COMUNE DI BAIANO
Provincia di Avellino



PIANO URBANISTICO COMUNALE

(Lr 16/2004 - Dgr 214/2011- Dgr 659/2007- Lr 14/1982)

aggiornato alla Dgc n. 22 del 2/4/2016 "Esame e controdeduzioni alle osservazioni"

Carta geolitologica del substrato

Tavola 6

scala 1:5.000

Sindaco
Enrico Montanaro

Assessore
Dott. Luigi Bellofatto

Responsabile unico del procedimento
Dott. Ing. Carmine Libertino

Progettista
Dott. Ing. Domenico Picciocchi

Consulenza scientifica
Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno

Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi

C.U.G.RI. Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi Università di Salerno - Università di Napoli "Federico II"

Firma

Timbro

Aprile 2016

Cartografia: Geomatic INGEGNERIA TERRITORIALE - s.r.l.

Nomefile
Tav.06-CartaGeolitologica.pdf

Comune di Baiano
Provincia di Avellino

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Atto convenzionale C.U.G.RI. – Comune di Baiano del marzo 2008

Consulenza:

C.U.G.RI.
Consorzio inter-**U**niversitario
per la Previsione e Prevenzione dei **G**randi **RI**schi
Università di Salerno - Università di Napoli "Federico II"

Elaborato: TAVOLA I

CARTA GEOLITOLOGICA DEL SUBSTRATO

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Dott. Domenico Guida

Il DIRETTORE DEL C.U.G.RI.
Prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli

Per l'Amministrazione Appaltante
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Collaborazioni

Dott. Geol. Orazio Colucci	*Geologia e indagini geostratigrafiche*
Ing. Albina Cuomo	*Caratterizzazione geotecnica indagini*
Dott. Geol. Antonello Cestari	*Elaborazioni geoinformatiche*

Riferimenti dell'elaborato				Riferimenti di elaborazione			
Tavola	Revisione	Data	Agg.	Elaborato da:	Riesaminato da:	Verificato da:	Validato da:
1		Marzo 09		Geol. Cestari			Prof. D. Guida

GLOBE CERTIFICAZIONE — N. I1252/2007 UNI EN ISO 9001:2000

Legenda

Litologia

- Adt — *Copertura quaternaria costituita da depositi pedemontani e di piana con spessori superiori ai 10 m.*
- Cc — *Calcari in strati e banchi del Cretacico*
- Gcd — *Calcari dolomitici del Giurassico*
- Gcc — *Calcari Carsificati*
- Gcd F. — *Zona di intensa fratturazione*

Perforazione significativa ai fini della ricostruzione del substrato carbonatico sepolto

Giacitura degli strati

Faglia diretta bordiera (tratteggiata se sepolta o probabile)

Faglia diretta secondaria (tratteggiata se sepolta o probabile)

Traccia di sezione

Confine comunale

0 50 100 200 300 400 m — N

Base topografica Carta tecnica regionale (CTR) volo anno 1998

